



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ	OZNACZENIE		O.31	O'.25
	SCHEMAT			
			istniejące	projektowane
	Typ stolarki		Aluminiowa jednoramowa	Aluminiowa jednoramowa
	Wymiary	So	336	333
	w świetle muru	Ho	265	263
	Wymiary	S	2x83 + 2x(61)	2x66/(2x60) + 172
	w świetle ościeżnicy	H	147,5 + (82)	(38) + 131 + 66
	Współczynnik U okna [W/m ² K]		3,0	0,9
	Ilość w szt.	Piwnica	–	–
		Parter	–	–
		Pietro	7	7
	ILOŚĆ RAZEM W SZT.		7	7
	UWAGI		kolor srebrzysty (Al) szkło białe	W nawiązaniu do pierwotnych szkło białe szyba zespolona Kolor biały RAL 9010

UWAGA:

Przed przystąpieniem do realizacji stolarki na warsztacie a wszystkie potrzebne wymiary należy sprawdzić w naturze na obiekcie.

W razie rozbieżności korektę wymiarów należy uzgodnić z nadzorem autorskim i kierownikiem budowy.

BIURO ARCHITEKTONICZNE, arch. Jacek Strużyński
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 45/60, tel. 501 535 602
e-mail: biurojas@poczta.fm

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Remont budynku CEiIK w Olsztynie
przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie
dz. nr 32, 37/9 obr. 27 i dz. nr 2/3, 2/4 obr. 4,
m. Olsztyn

Inwestor: CEiIK w Olsztynie
ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

Proj.: mgr inż. arch. Jacek A. Strużyński (10/94/OL)

Spr.: mgr inż. arch. Piotr Ostojka-Lniski (250/94/OL)

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWN. - ERRATA

Listopad 2019 r.

Skala 1:100

A.04e'