

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ	OZNACZENIE		Dz'.03		Dz'.05		Dz'.06		W'.01	
	SCHEMAT									
	Typ stolarki		Stalowa		Stalowa		Stalowa		Stalowa	
	Wymiary w świetle muru	So	101		107,4		101		365	
		Ho	213		203,7		200,5		347	
	Wymiary w świetle ościeżnicy	S	93,6		100		93,6		300	
		H	209,3		200		196,8		290 + 35	
	Współczynnik U drzwi [W/m <sup>2</sup> xK]		1,2		1,2		1,2		3,8	
	Typ skrzydeł		L	P	L	P	L	P		
	Ilość w szt.	Piwnica	-	-	-	-	-	1	-	
		Parter	-	2	2	-	-	-	1	
		Pietro	-	-	-	-	-	-	-	
	ILOŚĆ RAZEM W SZT.		2		2		1		1	
	UWAGI		W nawiązaniu do istniejących Stalowe ocieplone antywłamaniowe Hormann DGM-S Kolor szary RAL 080 70 10 NCS S 3005-Y20R		W nawiązaniu do istniejących Stalowe ocieplone antywłamaniowe Hormann DGM-S Kolor szary RAL 080 70 10 NCS S 3005-Y20R		W nawiązaniu do istniejących Ocieplone dwa zamki Kolor szary RAL 080 70 10 NCS S 3005-Y20R		Brama rolowana ocieplona Hormann Decotherm Przesłona nadproża o wysokości min. 35 cm Montaż za otworem Napęd lancuchowy Kolor szary RAL 080 70 10 NCS S 3005-Y20R	

**UWAGA:**

Przed przystąpieniem do realizacji stolarki na warsztacie a wszystkie potrzebne wymiary należy sprawdzić w naturze na obiekcie.

W razie rozbieżności korektę wymiarów należy uzgodnić z nadzorem autorskim i kierownikiem budowy.

BIURO ARCHITEKTONICZNE, arch. Jacek Strużyński  
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 45/60, tel. 501 535 602  
e-mail: biurojas@poczta.fm

**PROJEKT BUDOWLANY**

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**

Remont budynku CEiK w Olsztynie  
przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie  
dz. nr 32, 37/9 obr. 27 i dz. nr 2/3, 2/4 obr. 4,  
m. Olsztyn

Inwestor: CEiK w Olsztynie  
ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

Proj.: mgr inż. arch. Jacek A. Strużyński (10/94/OL)

Spr.: mgr inż. arch. Piotr Ostojka-Lniski (250/94/OL)

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWN. - ERRATA

Listopad 2019 r.

Skala 1:100

A.04e