

BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB500W)
KLASA ŚRODOWISKA: XC1 (PN-B-03264:2002)
MINIMALNA GRUBOŚĆ OTULENIA: 50mm
MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,60
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU: 280kg/m3
MAKSYMALNY WYMIAR ZIARNA KRUSZYWA: 16mm
ELEMENTY MUROWE Z CEGŁY KLASY 150
BLOCZKI BETONOWE KLASY 15MPa

DE ZET
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul.Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

TYTUŁ:	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I MODERNIZACJI BUDYNKU CEiIK W OLSZTYNIE		
ADRES:	OLSZTYN, UL.PARKOWA 1, działki 27-32, 27-37/9, 4-2/3, 4-2/4		
INWESTOR:	CEiIK W OLSZTYNIE, UL.PARKOWA 1, 10-233 OLSZTYN	STADIUM:	P.B.
TEMAT:	SCHODY DO KOTŁOWNI	SKALA:	1:50
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż.DARIUSZ ZIÓŁKOWSKI upr.bud.nr WAM/0059/PWOK/05 specj. konstrukcyjno-budowlana		DATA: 05.2019
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. KAMIL SZOTOWICZ upr.bud.nr LUB/0104/PWOK/13 specj. konstrukcyjno-budowlana		RYS.NR K4