
TABELA WYKOŃCZEŃ - ŁAZIENKI:
1.10 – łazienka męska, 1.11 – łazienka damska.1.12 – łazienka dla niepełnosprawnych – 2.16 – łazienka w garderobie,2.17 – łazienka w garderobie,3.03 – łazienka reżyserni


	PRODUKT	NR POM.
POSADZKI:	 Płytka Miodowana 60x60 cm PŁ-1 NP.: Płytka Atlas Concorde Champagne Onyx Honed rozmieszczenie wg rysunków szczegółowych	1.10 1.11 1.12
	 Gres 60x60 cm, powierzchnia naturalna, PŁ-2 np. Nowa Gala, Concept, CN 13 ciemny szary	2.16 2.17 3.03
ŚCIANY:	PŁ_1 - Płytka Miodowana 60x60 cm Np. Płytka Atlas Concorde Champagne Onyx Honed jak na posadzce, rozmieszczenie wg rysunków szczegółowych	1.10 1.11 1.12
	PŁ_2 Gres 60x60 cm, powierzchnia naturalna, np. Nowa Gala, Concept, CN 13 ciemny szary	2.16 2.17 3.03
		1.10-12 2.16-17 3.03


	T_1 Tapeta winylowa kolor czarny, faktura rozmieszczenie wg rysunków szczegółowych np.: VESCOM, TONGA, kolor 1015.09	
	Farba F_1 czarna kolor RAL 9005 rozmieszczenie wg rys. szczeg.	1.10-12 2.16-17 3.03
	Farba F_2 biała RAL 9010 rozmieszczenie wg rys. szczegółowych	1.10-12 2.16-17 3.03
SUFITY:	• częściowe obniżenie sufitu - sufit podwieszany - g-k, na stelażu systemowym kolor biały • sufit rzeczywisty malowany na kolor czarny RAL 9005 rozmieszczenie wg rysunków szczegółowych	1.10 1.11
	Całościowe obniżenie sufitu - sufit podwieszany g-k kolor biały wg rysunków szczegółowych	2.16 2.17 3.03

WYPOSAŻENIE:		
	Ścianka systemowa np.: KB-30 TYP E, ŁUKASIAK. Wykonane z płyty wiórowej 28mm (toaleta męska) lub 16mm (toaleta damska) dwustronnie laminowane folią melaminową, kolor, zbliżony do RAL 7035. Drzwi wyposażone są w pochwyty z stali nierdzewnej niklowanej długości 120cm o średnicy 25mm, zamontowane pionowo. 	1.10 1.11
W_2 **przycisk spłukujący**	 Przycisk spłukujący, biały z tworzywa np.:Tece Loop	1.10 1.11 1.12 2.16 2.17 3.03

W_3 **pojemnik** **na papier toaletowy**	 np. MERIDA STELLA MINI, śr. papieru do 19 cm, STAL POLEROWANA, BSP201	1.10 1.11 1.12 2.16 2.17 3.03
W_4 **miska ustępowa**	 Miska ustepowa, Np.:Laufen Pro wc wiszące	1.10 1.11 2.16 2.17 3.03
W_5 **kosz na śmieci**	 Kosz pedałowy pojemność 5 l, stal matowa, np. MERIDA, SILENT SERENE, KIM 413	1.10 1.11 2.16 2.17 3.03
W_6 **szczotka do wc**	 Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany TUBA krótka, STAL POLEROWANA, np. MERIDA STELLA MINI, SZ16C	1.10 1.11 1.12 2.16 2.17 3.03
W_7 **suszarka do rąk**		1.10 1.11 1.12 2.16 2.17

	 Elektryczna suszarka do rąk, stal polerowana np.:SANIFLOW Plus, MERIDA, E88SP	3.03
W_8 **bateria umywalkowa ścienna**	 bateria umywlakowa ścienna, np.:Bruma Lusa	1.10 1.11
W_9 **mebel umywalkowy**	 - płyta umywalkowa oraz blat – kamień gr. 3 cm – czarny granit - płyta frontowa z mdf lakierowanego w kolorze ral 9005 mocowana za pomocą śrub ozdobnych Szczegóły wg rysunku detalu 1.10.03	1.10 1.11
W_10 **wieszak**	 Wieszak z mosiądzu chromowanego pojedynczy, nosorożec, polerowany, np. Merida, BSP201	1.10 1.11 1.12 2.16 2.17 3.03
W_11 **pisuar**	 Pisuar, np.: Laufen Caprino plus	1.10


	 Przycisk spłukujący chrom, np.:Tece loop	
W_12 dozownik na mydło	 dozownik mydła w płynie, np.: Merida d45s	1.10 1.11 1.12 2.16 2.17 3.03
W_13 **lustro na wymiar**	Zlicowane z płytkami, krawędzie zabezpieczone kątownikiem aluminiowym.	1.10-11 2.16-2.17 3.03
W_14 **kratki wentylacyjne**	Dopasowane do koloru ścian, bądź sufitu.	
W_15 **poręcz**	 Poręcz uchylna łukowa 600 mm z uchwytem na papier toaletowy, np. Merida, TPC10	1.12
W_15A **poręcz**	 Poręcz stała kątowa prawa, np. Merida, TPC13	1.12


W_15B **poręcz**	 Poręcz stała łukowa 600 mm np. Merida, TPC08	1.12
W_16 **umywalka dla niepełnosprawnych**	 umywalka dla niepełnosprawnych, np.: IS Maja 67x59	1.12
W_17 **miska ustępowa dla niepełnosprawnych**	 wc wiszące dla niepełnosprawnych z deska np.: IS Contur	1.12
W_18 **lustro dla niepełnosprawnych**	 Lustro dla niepełnosprawnych uchylne, np.: BASIC Line KOMBI Niepelnosprawni 96	1.12

W_19 **bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych**	 bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych np.:IS Cera plus	1.12
W_20 **umywalka wisząca**	 umywalka wisząca, np.: Laufen Pro, 550x480 z otworem	2.16 2.17 3.03
W_21 **bateria umywalkowa stojąca**	 bateria umywalkowa stojąca, np.: Medea Verdelineplus	2.16 2.17 3.03
G_1 i G_2	 Grzejniki łazienkowe dekoracyjne np. Vasco Viola  kolor jasno szary - aluminiowy np. M 302	
W_21	Wykonane z płyty wiórowej 18mm dwustronnie	1.10

ścianka pomiędzy pisuarami	laminowane folią melaminową, kolor, zbliżony do RAL 7035. Parawany mocowane są do ścian za pomocą ceowników z stali nierdzewnej i wkrętów. Np.: Łukasiak	

PRZESTRZENIE OGÓLNE PARTER:
1.01 – wiatrołap, 1.03 – hol; 1.05 – koncesja; 1.07 – szatnia; 1.04 – korytarz; 1.25 – wiatrołap



	PRODUKT	**NR POM.**
POSADZKI:	 Wycieraczka systemowa z osuszającymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. W kolorze ciemno szarym. np. Techem, Clean Ryps	1.01 1.25
POSADZKI:	 Płytka matowa 75x75 cm, Np. Atlas Concorde Champagne Onyx	1.01
	 Płytka Miodowana 75x75 cm Np. Płytka Atlas Concorde Champagne Onyx Honed	1.03 1.04 1.05 1.06 1.07
ŚCIANY:	Płyta fornirowana w kolorze złoty dąb – usłojenie poziome	1.03 1.05
	Płytka Miodowana 90x45 cm jak na posadzce np. Płytka Atlas Concorde Champagne Onyx Honed	1.03
	Ściana istniejąca malowana w kolorze czarnym	1.07

	RAL 9005	
SUFITY:	Wg rysunków szczegółowych: • Sufit rzeczywisty malowany w kolorze białym RAL 9010 • Sufit podwieszony, obłożony płytą fornirowaną w kolorze złoty dąb	1.03 1.04 1.05 1.06 1.07
	Sufit podwieszony g-k malowany na czarno RAL 9005	1.07
	 Sufit podwieszany listwowy, kolor czarny mat RAL 9005, profil 10x50mm; Np. Barwa system	1.04
WYPOSAŻENIE:		
Krzesła	 Krzesła obiciem tkaniną czarną, nogi cczarne. Np. Profim Ariz 2 SZT.	1.07
	 Krzesła drewniane – kolor złoty dąb, tapicerowane np. Fameg Produkt A-1411	1.05

	 Obicie Np. Scenic Tana 18b, granatowy SZT. 16	
STOŁY:	 Stoliki kwadratowe 75x 75 cm, blat i podstawa białe Np. Pedrali Dream SZT.10	1.05
Kanapy	 Kanapa dwuosobowa np. Sosa Noti  Np. Scenic Tana 18b, granatowy, SZT. 4	1.03
Stoły		1.03


	Stoliki kawowe drewniane – dąb np. Sosa Noti SZT. 3	
Grzejniki	 Grzejniki ścienne Np. Vasco Carre pionowe  kolor jasno szary - aluminiowy np. M 302	1.01
	 Grzejniki ścienne Np. Vasco Flatline, kolor biały, w pom. szatni - kolor czarny  Grzejniki niskie pod oknami np. Vasco Primula, kolor biały	1.04 1.03 1.07

SALA KONCERTOWA:
2.08 – sala koncertowa; 2.09 – podium sceniczne



	PRODUKT	NR POM.
POSADZKI:	Parkiet drewniany istniejący – oczyścić, lakierować – kolor złoty dąb	2.08
	 Podest sceniczny Deski dębowe strugane gr. 2.5 cm szerokość 10 cm, olejowane na kolor czarny układane prostopadle do krawędzi sceny. drewno dobrze wysezonowane, usłojenie pionowe	2.09
LISTWY PODŁOGOWE:	MDF lakierowany kolor czarny ral 9005 z zaobleniem lub okładziny akustyczne do poziomu podłogi wg rysunków szczegółowych.	2.08 2.09
ŚCIANY:	Wg rysunków szczegółowych i opisu akustycznego Ściana S1, S2B, S2B, S5 – ściany malowane w kolorze czarnym RAL 9005 Ściana S3 - płyty gipsowo - włóknowe fornirowane – złoty dąb z perforacją perforowanych wg opisu projektu akustyki, 120x60cm  S4A i S4B – ściany pokryte wełną mineralną zabezpieczoną welonem w kolorze czarnym, a następnie pokryte listewkami dębowymi w ułożeniu poziomym, listewki o przekroju 5x2cm	2.08 2.09

SUFITY:	Sufit podwieszany, malowany w kolorze ciemnoszarym RAL 7042 wg rysunków szczegółowych i opisu akustycznego	2.08
	Sufit rzeczywisty, malowany w kolorze czarnym RAL 9005 wg rysunków szczegółowych. Wszystkie widoczne kanały wentylacyjne, elementy konstrukcji stalowej oraz instalacje i urządzenia wiszące pomalować w kolorze czarnym RAL 9005	2.08 2.09
WYPOSAŻENIE:		
Widownia przenośna:	 System siedzisk do mocowania na płycie krzesła przenośne, z możliwością magazynowania pod podestem scenicznym np.: Forum Seating, system matrix. Fotel Sibio. Rama zestawu krzeseł - konstrukcja nośna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie: malowana farbą proszkową w kolorze czarny mat – drobna struktura. Siedzisko i oparcie – tapicerowane. Wykonane z profilowanej sklejki bukowej grubości 12mm. Sklejka czarna malowana gładko. Z nakładką tapicerską składająca się ze szkieletu sklejkowego pokrytego gąbką ciętą. Nakładka siedziska tapicerowana wysokiej jakości tkanina tapicerską – w kolorze jasny beż  np. Xtreme2- XR108	2.08

widownia mobilna:	 Amfiteatralny układ siedzisk na konstrukcji teleskopowej - 223 fotele w 12 rzędach z wyścielanym siedziskiem i oparciem. Wykończenie i model foteli jak fotele audytoryjne opisane powyżej. Boki trybuny i blendy przednie wykonane z czarnej sklejki – gładkiej. Barierki wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze mat – drobna struktura czarny RAL 9005, składane teleskopowo. Wykończenie stopni i podestów:  parkiet dębowy w kolorze zbliżonym do koloru istniejącej podłogi w sali koncertowej. Krawędzie stopni zabezpieczone kątownikiem w kolorze czarnym. Oświetlenie stopni – punktowe. Trybuna wyposażona w system blokady nóg zapobiegający przypadkowemu ich złożeniu podczas użytkowania w stanie rozłożonym – zgodnie z wymogami normy EN 13200-5. Konstrukcja nośna trybuny została zaprojektowana do przenoszenia obciążeń zgodnie z wymogami normy EN 13200-5.	

Grzejniki	 Grzejniki ścienne Np. Vasco Carre poziome  kolor jasno szary - aluminiowy np. M 302	
ściana przesuwna	 Ścianka mobilna z płyty laminowanej. Kolor antracyt, - U 164 (Kronopol) Izolacyjność akustyczna Rw =42dB. Parkowanie modułów z dwóch stron sali, w prowadnicy sufitowej zamontowany ogranicznik zapobiegający zsunięciu paneli na jedną stronę sali. Np. Optimal 110 jagsta	


BIURA
1.17 – komunikacja;1.13 – komunikacja; 2.11 – komunikacja; 2.12 – klatka schodowa
2.15 i 2.18 – garderoba ;1.22, 1.21,1.20 – pokój biurowy; 1.18 – pomieszczenie socjalne

	PRODUKT	**NR POM.**
POSADZKI:	 Wykładzina w płytkach 50x50cm, np. Westbond ibond naturals, 9416 silver	2.15 2.18 1.22 1.21 1.20
	 Gres 60x60 cm, powierzchnia naturalna, np. Nowa Gala, Concept, CN 13 ciemny szary	1.17 1.18 1.13 2.11 2.12
LISTWA COKOŁOWA:	 Listwa cokołowa, z płyty MDF i pokryta lakierem poliuretanowym w kolorze białym RAL9003, wysokość 10cm; np. Tokir Classic 19R10	
ŚCIANY:	Malowane w kolorze białym RAL9003	
SUFIT:	Sufity rzeczywiste w kolorze białym, Sufity podwieszane systemowe – białe	

	np. Armstrong lokalizacja wg rysunku sufitów A09 i A10	
WYPOSAŻENIE:		
KRZESŁA BIUROWE:	 Fotel obrotowy, tapicerowany, z podłokietnikami regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia. Tapicerowanie w kolorze grafitowym. Np. Profim Motto, tapicerka Sprint SN 15 4 SZT.	
KRZESŁA DLA GOŚCI:	 K_1 - Krzesła obiciem tkaniną ciemnoszarą lub ecoskórą, nogi chromowane. Np. Profim Ariz 4 SZT.	
SZAFY:	 Szafy wyposażone w półki z płyty. Szafy szerokości: 160 cm oraz wysokości sześcio-segregatorowej. Metalowe cokoły szaf malowane proszkowo posiadają regulację poziomu. Z płytowymi listwami cokołowymi. Np.Balma J-System 3 SZT.	


BIURKA:	 Biurko open space pojedyncze Blat biały, stelaż szary. np.BALMA MIXT 4 SZT.	

2.19 – sala konferencyjna

	PRODUKT	NR POM.
POSADZKI:	 Wykładzina w płytkach 50x50cm, np. Westbond ibond naturals, 9416 silver	2.19
LISTWA COKOŁOWA:	 Listwa cokołowa, z płyty MDF i pokryta lakierem poliuretanowym w kolorze białym RAL9003, wysokość 10cm; np. Tokir Classic 19R10	2.19
ŚCIANY:	Według rysunków szczegółowych: • Malowane w kolorze białym RAL9003 • Malowane w kolorze czarnym RAL9004 • Obłożone płytą fornirowaną w fornir np. Lamin Woods, Aragon walnut, trzy Fladry, usłojenie poprzeczne • Obłożone płytą mdf lakierowaną na wysoki połysk w kolorze białym RAL9003	2.19
SUFIT:	Według rysunków szczegółowych: • Sufit podwieszany z płyty fornirowanej np. Lamin Woods, Aragon walnut, trzy Fladry, usłojenie poprzeczne • Sufit rzeczywisty malowany w kolorze czarnym RAL 9004	2.19
WYPOSAŻENIE:		


Krzesła	 Np. Fotel konferencyjny, profim Fan 10H, na nogach, stopki twarde (do podłóg miękkich) nogi – chromowane; obicie - kolor czarny NX-16 lub UT-11 SZT. 14	2.19
Stół konferencyjny	 Np. Stół konferencyjny Sirio, Maro Blat – kolor U9 - biały wysoki połysk; Nogi – chromowane. Stół wyposażony w kanał kablowy i kasety na gniazda (kolor biały). SZT. 1	2.19

3.05 – pomieszczenie odsłuchowe

	PRODUKT	NR POM.
POSADZKI:	 Wykładzina w płytkach 50x50cm, np. Westbond ibond naturals, 9416 silver	3.05
LISTWA COKOŁOWA:	 Listwa cokołowa, z płyty MDF i pokryta lakierem poliuretanowym w kolorze białym RAL9003, wysokość 10cm; np. Tokir Classic 19R10	
ŚCIANY:	Ściany malowane farbą w kolorze białym na ścianie tylnej z drzwiami ustroje rozpraszające malowane w kolorze RAL 7042 na pozostałych ścianach ustroje akustyczne pochłaniające w kolorze białym. wg projektu akustyki	
SUFIT:	Sufit podwieszany z płyty g-k w kolorze białym Na suficie 4 dyfuzory dźwiękowe formatu 60x60cm wg projektu akustyki.	
WYPOSAŻENIE:		
KRZESŁO BIUROWE:	 Fotel obrotowy, tapicerowany, z podłokietnikami regulacja wysokości siedziska, regulacja	

	synchronicznego odchylania oparcia. Tapicerowanie w kolorze grafitowym. Np. Profim Motto, tapicerka Sprint SN 15 SZT. 2	

PRZESTRZENIE OGÓLNE PIĘTRO:
2.02 – foyer; 2.04 – koncesja


	PRODUKT	**NR POM.**
POSADZKI:	 Płytka Miodowana 75x75 cm Np. Atlas Concorde Champagne Onyx Honed rozmieszczenie wg rysunków szczegółowych	2.02 2.04
ŚCIANY:	 Łupek afrykański - ciemny grafit, płytki 120x60cm	
	Płytka Miodowana 90x45 cm jak na posadzce Np. Atlas Concorde Champagne Onyx Honed rozmieszczenie wg rysunków szczegółowych	
	Ściany malowane w kolorze czarnym RAL 9005	
SUFIT:	 Sufit podwieszany listwowy – w kolorze złoty dąb Np. Hunter – Douglas	

	Sufit rzeczywisty malowany w kolorze czarnym RAL 9005	
WYPOSAŻENIE:		
	Kanapy i stoliki jak w holu na parterze, opisane powyżej, rozmieszczenie wg rysunków szczegółowych  Tapicerowanie kanap w kolorze jasno beżowym Np. Scenic Tana 01 6 SZT.	


Winda


1.19 – winda osobowa

POSADZKA	Wykończenie płytka gresowa – rodzaj płytki jak w holu Np. Płytka Miodowana 75x75 cm Np. Atlas Concorde Champagne Onyx Honed rozmieszczenie wg rysunków szczegółowych
COKOŁY	H=10 cm stal nieredzewna szczotkowana 
ŚCIANY	skrzydła – lustra, wykończone u góry i na dole listwą ze stali nierdzewnej Konstrukcja stal nierdzewna 
SUFIT	Sufit ze stali nieredzewnej szczotkowanej

	Z okrągłymi oprawami wpuszczanymi 
WYPOSAŻENIE	2x pochwyt ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym o średnicy 3 cm  Panel dyspozycji i sygnalizacja przystankowa 

POKÓJ SOCJALNY
1.18 – winda osobowa

POSADZKA	 PŁ_2 Gres 60x60 cm, powierzchnia naturalna, np. Nowa Gala, Concept, CN 13 ciemny szary
COKOŁY	 L_2 - Listwa cokołowa, z płyty MDF i pokryta lakierem poliuretanowym w kolorze białym RAL9003, wysokość 10cm; np. Tokir Classic 19R10
ŚCIANY	Wg rysunków szczegółowych • Ściana malowana w kolorze białym  • T_2 – tapeta winylowa z fakturą w kolorze szarym np. Vescom, Bolter kolor 1028

SUFIT	 Sufit podwieszany listwowy czarny np. Barwa System
KRZESŁA	 K_1 - Krzesła z tkaniną zieloną lub ecoskórą, nogi chromowane. Np. Profim Ariz SZT 4.
STOLIK	 S_1 – Stolik 120x74 cm, nogi chromowane, blat w kolorze dębu Np. Profim sensi - stół średni, 1200 x 740 x 800 mm 1 SZT.
ZLEWOZMYWAK	 Zlewozmywak stalowy z ociekaczem szer. 60 cm np. ociekaczem Blanco Tipo 45 S

GRZEJNIK	 G_3 Grzejnik płytowy biały, np. Vasco Flatline

PARTER:
1.06 – kasa; 1.23 - portier

	PRODUKT	**NR POM.**
POSADZKI:	PŁ_1 i PŁ_2 – wg rysunku posadzek i oposów powyżej	1.06 1.23
SUFIT:	Sufit podwieszany, malowany na biało, w panelach 60x60 np. Armstrong	
WYPOSAŻENIE:		
BIURKO:	 Biurko open space pojedyncze Blat biały, stelaż szary. np.BALMA MIXT 2 SZT.	1.06 1.23
KRZESŁO:	 Fotel obrotowy, tapicerowany, z podłokietnikami regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia. Tapicerowanie w kolorze grafitowym. Np. Profim Motto, tapicerka Sprint SN 15 SZT. 2 SZT.	1.06 1.23